


settore elettrico &gt; capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza &gt; tubetti terminali preisolati

## Tubetti terminali preisolati




| Codice Nr. | Colore           | Sezione cavo | Ø    | B   | P    | L    |
|------------|------------------|--------------|------|-----|------|------|
| PKE 308    | Giallo - Yellow  | 0.1 ÷ 0.3    | 1.9  | 1.1 | 8.0  | 12.4 |
| *PKE 508   | Bianco - White   | 0.3 ÷ 0.5    | 2.6  | 1.3 | 8.0  | 14.0 |
| PKE 7508   | Blu - Blue       | 0.75         | 2.8  | 1.6 | 8.0  | 14.0 |
| *PKE 108   | Rosso - Red      | 1.0          | 3.0  | 1.8 | 8.0  | 14.0 |
| *PKE 1508  | Nero - Black     | 1.5          | 3.5  | 2.1 | 8.0  | 14.0 |
| *PKE 1510  | Nero - Black     | 1.5          | 3.5  | 2.1 | 10.0 | 16.4 |
| *PKE 1518  | Nero - Black     | 1.5          | 3.5  | 2.1 | 18.0 | 24.4 |
| PKE 2508   | Grigio - Grey    | 2.5          | 4.2  | 2.6 | 8.0  | 15.0 |
| PKE 2512   | Grigio - Grey    | 2.5          | 4.2  | 2.6 | 12.0 | 19.0 |
| PKE 2518   | Grigio - Grey    | 2.5          | 4.2  | 2.6 | 18.0 | 25.0 |
| PKE 409    | Arancio - Orange | 4            | 4.8  | 3.3 | 10.0 | 17.0 |
| PKE 412    | Arancio - Orange | 4            | 4.8  | 3.3 | 12.0 | 19.0 |
| PKE 418    | Arancio - Orange | 4            | 4.8  | 3.3 | 18.0 | 25.0 |
| PKE 612    | Verde - Green    | 6            | 5.8  | 3.9 | 12.0 | 20.0 |
| PKE 618    | Verde - Green    | 6            | 5.8  | 3.9 | 18.0 | 26.0 |
| PKE 1012   | Marrone - Brown  | 10           | 7.4  | 4.8 | 12.0 | 21.5 |
| PKE 1018   | Marrone - Brown  | 10           | 7.4  | 4.8 | 18.0 | 27.5 |
| PKE 1612   | Bianco - White   | 16           | 8.8  | 5.9 | 12.0 | 22.7 |
| PKE 1618   | Bianco - White   | 16           | 8.8  | 5.9 | 18.0 | 28.6 |
| PKE 25016  | Nero - Black     | 25           | 10.0 | 7.9 | 16.0 | 29.0 |
| PKE 25022  | Nero - Black     | 25           | 10.0 | 7.9 | 22.0 | 35.0 |

\*A norma DIN 46228/4

settore elettrico &gt; capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza &gt; tubetti terminali preisolati

## Tubetti terminali preisolati




| Codice Nr. | Colore                   | Sezione cavo | Ø    | B    | P    | L    |
|------------|--------------------------|--------------|------|------|------|------|
| PKC 306    | Azzurro - Bluish         | 0.1 ÷ 0.3    | 1.9  | 1.1  | 6.0  | 10.4 |
| PKC 308    | Azzurro - Bluish         | 0.1 ÷ 0.3    | 1.9  | 1.1  | 8.0  | 12.4 |
| PKC 508    | Arancio - Orange         | 0.3 ÷ 0.5    | 2.6  | 1.3  | 8.0  | 14.0 |
| PKC 510    | Arancio - Orange         | 0.3 ÷ 0.5    | 2.6  | 1.3  | 10.0 | 16.0 |
| PKC 7508   | Bianco - White           | 0.75         | 2.8  | 1.6  | 8.0  | 14.0 |
| PKC 7512   | Bianco - White           | 0.75         | 2.8  | 1.6  | 12.0 | 18.4 |
| PKC 108    | Giallo - Yellow          | 1            | 3.0  | 1.8  | 8.0  | 14.0 |
| PKC 112    | Giallo - Yellow          | 1            | 3.0  | 1.8  | 12.0 | 18.4 |
| PKC 1508   | Rosso - Red              | 1.5          | 3.5  | 2.1  | 8.0  | 14.0 |
| PKC 1510   | Rosso - Red              | 1.5          | 3.5  | 2.1  | 10.0 | 16.4 |
| PKC 1518   | Rosso - Red              | 1.5          | 3.5  | 2.1  | 18.0 | 24.4 |
| *PKC 2508  | Blu - Blue               | 2.5          | 4.2  | 2.6  | 8.0  | 15.0 |
| *PKC 2512  | Blu - Blue               | 2.5          | 4.2  | 2.6  | 12.0 | 19.0 |
| *PKC 2518  | Blu - Blue               | 2.5          | 4.2  | 2.6  | 18.0 | 25.0 |
| *PKC 409   | Grigio - Grey            | 4            | 4.8  | 3.3  | 10.0 | 17.0 |
| *PKC 412   | Grigio - Grey            | 4            | 4.8  | 3.3  | 12.0 | 19.0 |
| *PKC 418   | Grigio - Grey            | 4            | 4.8  | 3.3  | 18.0 | 25.0 |
| PKC 612    | Nero - Black             | 6            | 5.8  | 3.9  | 12.0 | 20.0 |
| PKC 618    | Nero - Black             | 6            | 5.8  | 3.9  | 18.0 | 26.0 |
| PKC 1012   | Avorio - Ivory           | 10           | 7.4  | 4.8  | 12.0 | 21.5 |
| PKC 1018   | Avorio - Ivory           | 10           | 7.4  | 4.8  | 18.0 | 27.5 |
| PKC 1612   | Verde - Green            | 16           | 8.8  | 5.9  | 12.0 | 22.7 |
| PKC 1618   | Verde - Green            | 16           | 8.8  | 5.9  | 18.0 | 28.6 |
| PKC 25016  | Marrone - Brown          | 25           | 10.0 | 7.9  | 16.0 | 29.0 |
| PKC 25022  | Marrone - Brown          | 25           | 10.0 | 7.9  | 22.0 | 35.0 |
| PKC 35016  | Nocciola - Light Brown   | 35           | 12.0 | 8.9  | 16.0 | 30.0 |
| PKC 35025  | Nocciola - Light Brown   | 35           | 12.0 | 8.9  | 25.0 | 39.0 |
| PKC 50020  | Verde Scuro - Dark Green | 50           | 13.8 | 11.0 | 20.0 | 36.0 |
| PKC 50030  | Verde Scuro - Dark Green | 50           | 13.8 | 11.0 | 30.0 | 46.0 |

\*A norma DIN 46228/4

settore elettrico &gt; capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza &gt; tubetti terminali preisolati

## Tubetti terminali preisolati "TWIN"



| Codice Nr. | Colore          | Sezione cavo | Tacca compr. HNKE 4 e 16 | C         | B   | P    | L    |
|------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------|-----|------|------|
| PKT 7508   | Grigio - Grey   | 2 x 0.75     | 1.5                      | 5.2 x 2.6 | 2.0 | 8.8  | 15.7 |
| PKT 7512   | Grigio - Grey   | 2 x 0.75     | 1.5                      | 5.2 x 2.6 | 2.0 | 12.8 | 19.7 |
| PKT 108    | Rosso - Red     | 2 x 1        | 1.5                      | 5.8 x 3.2 | 2.6 | 7.8  | 15.7 |
| PKT 112    | Rosso - Red     | 2 x 1        | 1.5                      | 5.8 x 3.2 | 2.6 | 11.8 | 19.7 |
| PKT 1508   | Nero - Black    | 2 x 1.5      | 2.5                      | 6.5 x 3.6 | 2.6 | 8.2  | 16.2 |
| PKT 1512   | Nero - Black    | 2 x 1.5      | 2.5                      | 6.5 x 3.6 | 2.6 | 12.2 | 20.2 |
| PKT 2510   | Blu - Blue      | 2 x 2.5      | 4                        | 7.5 x 4.3 | 3.2 | 9.8  | 18.3 |
| PKT 2512   | Blu - Blue      | 2 x 2.5      | 4                        | 7.5 x 4.3 | 3.2 | 12.8 | 21.3 |
| PKT 412    | Grigio - Grey   | 2 x 4        | 6                        | 8.6 x 4.9 | 4.2 | 12.0 | 22.5 |
| PKT 614    | Giallo - Yellow | 2 x 6        | 10                       | 10 x 7.2  | 5.3 | 14.0 | 2.6  |