
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in alluminio > rivetti a strappo in alluminio

Rivetti in lega di alluminio AlMg 3.5

A testa larga



WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	Ø mm	mm min ÷ max
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	8	10	3.3	3 Ã· 5
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	10	10	3.3	5 Ã· 7
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	12	10	3.3	7 Ã· 9
70 (686 N)	100 (980 N)	3.2	14	10	3.3	9 Ã· 11
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	7	10	4.1	2.5 Ã· 3.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	9	10	4.1	4.5 Ã· 5.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	9	10	4.1	4.5 Ã· 5.5

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	11	10	4.1	5.5 Ã· 7.5
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	13	10	4.1	7.5 Ã· 9.5
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	8	14	5	3 Ã· 4
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	9	14	5	4 Ã· 5
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	10	14	5	5 Ã· 6
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	12	14	5	6 Ã· 8
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	14	14	5	8 Ã· 10
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	16	14	5	10 Ã· 12
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	18	14	5	12 Ã· 14
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	20	14	5	14 Ã· 16
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	22	14	5	16 Ã· 18
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	24	14	5	18 Ã· 20
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	26	14	5	20 Ã· 22
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	28	14	5	22 Ã· 24
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	30	14	5	24 Ã· 26
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	35	14	5	26 Ã· 31

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it