


settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 9,5

Terminali femmina diritti - 9.5




Codice Nr.	Sezione cavo	$\tilde{A}$, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
11149	3 $\tilde{A}$ · 6	4.2 $\tilde{A}$ · 5.1	1.20	0.50	10	5	27.2	12	7.9

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 9,5

Terminali femmina dritti - 9.5

Per connessioni multiple




Codice Nr.	Sezione cavo	Å, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
11144	3 Å · 6	4.2 Å · 5.1	1.20	0.50	10	5	27.2	10.6	- - -

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 9,5

Terminali maschio - 9.5

Per connessioni multiple




Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
11143	3 Ã · 6	4.2 Ã · 5.1	1.20	0.56	9.7	4.8	37.4	21.4	21

sette elettrico > terminali e blocchetti > serie 9,5

Capsule per terminale femmina - 9.5

A innesto frontale



Codice Nr.	H	L	W
4516/G	4.9	33	12.5