


settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 6,3

Terminali maschio - 6.3

Per connessioni multiple




Codice Nr.	Sezione cavo	Å, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10980	0.5 Å 1.5	1.9 Å 3.3	0.80	0.40	8.2	4	28	15.7	15.3
10689	1 Å 2.5	2.5 Å 4	0.80	0.40	8.2	4	28	15.7	15.3
11019	3 Å 6	4.2 Å 5.1	0.80	0.40	8.2	4	28	15.7	15.3

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 6,3

Terminali maschio - 6.3


Per connessioni multiple



Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10981	0.5 Ã 1.5	1.9 Ã 3.3	0.80	0.40	8.2	4	28	15.7	15.3
10375	1 Ã 2.5	2.5 Ã 4	0.80	0.40	8.2	4	28	15.7	15.3

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 6,3


Terminali maschio - 6.3



Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10337	0.5 Ã 1.5	1.9 Ã 3.3	0.80	0.40	8	4	19.5	8.2	---
10265	1 Ã 2.5	2.5 Ã 4	0.80	0.40	8.2	4.2	19.5	8.2	---

sette elettrico > terminali e blocchetti > serie 6,3

Terminali maschio - 6.3



Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Insulation	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10762	4 Ã· 7	---	0.80	0.80	6	---	17.4	8	---