
componenti auto > rivetti tubolari, semiforati e pieni > semiforati e pieni

Rivetti semiforati

Per freni e frizioni




Mat.	d	L	D	Tipo A
Ferro / Steel	40	50	75	*
Ferro / Steel	40	60	75	*
Ferro / Steel	40	70	75	*
Ferro / Steel	40	80	75	*
Alluminio / Aluminium	40	60	70	*
Alluminio / Aluminium	40	100	70	*
Alluminio / Aluminium	40	150	70	*
Alluminio / Aluminium	40	200	70	*
Alluminio / Aluminium	40	120	80	*
Alluminio / Aluminium	40	150	80	*
Ferro / Steel	50	70	90	*
Ferro / Steel	50	80	90	*
Ferro / Steel	50	90	90	*
Ferro / Steel	50	100	90	*
Alluminio / Aluminium	50	60	80	*
Alluminio / Aluminium	50	100	80	*
Alluminio / Aluminium	50	120	80	*
Alluminio / Aluminium	50	150	80	*
Alluminio / Aluminium	50	200	80	*
Alluminio / Aluminium	50	250	80	*
Alluminio / Aluminium	50	300	80	*

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

componenti auto > rivetti tubolari, semiforati e pieni > semiforati e pieni

Rivetti semiforati

Per freni e frizioni




Mat.	d	L	D	Tipo A
Alluminio / Aluminium	50	100	90	*
Alluminio / Aluminium	50	120	90	*
Alluminio / Aluminium	50	100	100	*
Alluminio / Aluminium	50	120	100	*
Alluminio / Aluminium	50	150	100	*
Alluminio / Aluminium	50	160	100	*
Alluminio / Aluminium	50	180	100	*
Alluminio / Aluminium	50	200	100	*
Ottone / Brass	50	100	100	*
Ottone / Brass	50	120	100	*
Ottone / Brass	50	150	100	*
Ottone / Brass	50	160	100	*
Ottone / Brass	50	200	100	*
Ottone / Brass	50	120	120	*
Ottone / Brass	50	150	120	*
Ottone / Brass	50	160	120	*
Alluminio / Aluminium	60	200	120	*
Alluminio / Aluminium	60	250	120	*
Alluminio / Aluminium	60	100	100	*
Alluminio / Aluminium	60	120	100	*
Alluminio / Aluminium	60	150	100	*

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

componenti auto > rivetti tubolari, semiforati e pieni > semiforati e pieni

Rivetti semiforati

Per freni e frizioni




Mat.	d	L	D	Tipo A
Alluminio / Aluminium	60	160	100	*
Alluminio / Aluminium	60	180	100	*
Alluminio / Aluminium	60	200	100	*
Alluminio / Aluminium	60	120	120	*
Alluminio / Aluminium	60	140	120	*
Alluminio / Aluminium	60	150	120	*
Alluminio / Aluminium	60	160	120	*
Alluminio / Aluminium	60	180	120	*
Ferro / Steel	63	145	120	
Ferro / Steel	63	160	120	
Ferro / Steel	63	175	120	
Ferro / Steel	63	200	120	
Ottone / Brass	63	180	120	*
Ottone / Brass	63	200	120	*
Ottone / Brass	63	145	120	
Ottone / Brass	63	160	120	
Ottone / Brass	63	175	120	
Ottone / Brass	63	200	120	
Ferro / Steel	66	180	120	
Alluminio / Aluminium	80	160	160	*
Alluminio / Aluminium	80	180	160	*

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

componenti auto > rivetti tubolari, semiforati e pieni > semiforati e pieni

Rivetti semiforati

Per freni e frizioni



Mat.	d	L	D	Tipo A
Alluminio / Aluminium	80	200	160	*
Alluminio / Aluminium	80	230	160	*
Alluminio / Aluminium	80	250	160	*
Alluminio / Aluminium	80	150	130	*
Alluminio / Aluminium	80	160	130	*
Alluminio / Aluminium	80	180	130	*
Alluminio / Aluminium	80	200	130	*
Alluminio / Aluminium	80	230	130	*
Alluminio / Aluminium	80	250	130	*
Alluminio / Aluminium	80	300	130	*
Alluminio / Aluminium	80	180	140	*
Alluminio / Aluminium	80	200	140	*
Alluminio / Aluminium	80	230	140	*
Alluminio / Aluminium	80	250	140	*

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it